































## >> 小數四位 - 分析天平

1. 秤重元件:電磁式(磁浮式)設計/EMFC電磁式補償

2. 反應時間: 2-3秒

3 秤盤尺寸: Ø 90mm

4. 工作温度: 10-40°C / ±1ppm/°C(15~35°C)

5. 顯示螢幕:LCD背光液晶顯示(具眼睛防護功能)

6.機 體:金屬機殼堅固無靜電/原廠三面開玻璃防風窗/IP54防水防塵/雙歸零按鍵/

可鎖定選單防任意更改/過重保護

7. 應用功能:具有計數、百分比、配方記憶、動物模式、動態測量、檢測重量、比重密

度等內件日期時間等功能

8. 單位選擇: 13種秤重單位可選擇 / 單位可客製化設定

9. 傳輸功能:內建標準RS232傳輸介面/亦可選擇USB接口,可使用電腦操作天秤

10. 電源系統: 125或230V, 50/60HZ自動切換變壓器

11. 列印模式: 具有符合GLP/GMP/ISO等標準列印模式; 可設定時間自動傳輸資料

12. 產品認證: 美國藥典(USP)認證 / ISO /GLP/GMP認證

| 型號  | CY124  | CY224 | CY314 | CY124C           | CY224C | CY314C |
|-----|--------|-------|-------|------------------|--------|--------|
| 秤重量 | 120g   | 220g  | 310g  | 120g             | 220g   | 310g   |
| 精密度 | 0.1mg  |       |       | 0.1mg            |        |        |
| 校正  | 外部砝碼校正 |       |       | 內部砝碼自動校正(温度自動校正) |        |        |

